

EU 4634 CCL LABEL ITALY

130mm



KERB* 400 SC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlesneglebæg til frø, kællingetand til frø, skorzonnerod til frø, frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40).
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlesneglebæg til frø, kællingetand til frø, skorzonnerod til frø, frugtbuske, skov og beplantninger og til planteskolekulturer.
Ved behandling af skorzonnerod til frø må maksimalt behandles 2 ha pr. dag.
For de øvrige afgrøder må maksimalt behandles 2,5 ha. pr. dag.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i solbær, hindbær, stikkelsbær og ribs ikke anvendes senere end 120 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakfløb.
Materialet og dets beholdere skal bortskaffes på en sikker måde (se brugsanvisningen).
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.
Øjenkontakt: Skyl omgående med vand i mindst 5 minutter.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med store mængder vand.
Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Ukrudtsmiddel 64-72
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:
Propyzamid 400 g/l (35,09 % w/w)



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig





3 362130 102298 >

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

P0032246802

140mm

  <small>Tel: (0044) 191 491777</small>	Package MID : 322468/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 130x140mm Artwork Type : 5L LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 4634 Standardisation Level : LEVEL 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : DR	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 5px;">Process Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 5px;">Process Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 5px;">Process Yellow</div> <div style="background-color: black; padding: 2px 5px;">Process Black</div> </div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242831 Date: 27/04/09 Issue : A			

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY

PAGE 1

130 mm
98 mm

7 mm 5 mm 5 mm 15 mm

4 mm

140 mm
132 mm

4 mm

Dow AgroSciences
KERB* 400 SC
UKRUDTSMIDDEL

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet, eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.






Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 45 28 08 00
www.dowagro.dk

Indhold: 5 liter e

3 362130 074748

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

P0023957502

 SCHAWK! Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 130x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4    	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY

PAGE 2

108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

4 mm

140 mm

132 mm

4 mm




Teknisk information
KERB 400 SC har god virkning mod spildkorn og frøfremspirende græsukrudt som enårig rapgræs, flyvehavre, vinddaks, agerrævehale og kulturgræsarter generelt samt fuglegræs. Hæmmende virkning mod bredbladede ukrudtsarter som burrenerre, agerstedmoder, ærenpris, hvidmelet gåsefod, liden nælde, pileurter m.fl. Svag eller ingen virkning mod rodokrudt som alm. kvik.

Virkemåde
KERB 400 SC er et jordmiddel, der optages gennem ukrudtsplanternes rødder. Den bedste virkning opnås når jordtemperaturen ved udsprøjtning er under 10° C og jorden er fugtig. Udsprøjtning på frossen jord er mulig, mens udsprøjtning på snedække bør undgås af hensyn til risikoen for overfladeafstrømning. Følsomme ukrudtsplanter, der på sprøjtetidspunktet er fremspiret, standser væksten straks efter optagelse af det virksomme stof. De kan stå grønne vinteren over, men gulner og visner om foråret, hvor væksten ellers normalt ville starte. Jordvirkningen forhindrer endvidere fremspiring af nyt ukrudt.
KERB 400 SC har en anden virkemåde end hovedparten af de herbicider der anvendes i den øvrige del af sædskiftet. KERB 400 SC er med sine resistensbrydende egenskaber derfor en vigtig brik i den langsigtede resistensstrategi.

Afgrøder
KERB 400 SC er godkendt til bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn samt enkelte tokimbladede arter i følgende kulturer: frugtbuske (se nedenfor), skov og beplantninger samt til planteskolekulturer samt i følgende arter til frø: lucerne, rødkløver, hvidkløver, alsikekløver, humlesneglebælg, kællingetand og skorzonnerod.
Ved behandling af skorzonnerod til frø må der maksimalt behandles 2 ha pr. dag. For de øvrige afgrøder må der maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag.




Afgrøde	Dosering l/ha	Tidspunkt	Effektiv bekæmpelse
Skorzonnerod til frø	1,0-1,25	November - december	Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter.
Arter til frø Humlesneglebælg Kællingetand Lucerne Hvidkløver (uden græsudlæg) Rødkløver (uden græsudlæg) alsikekløver (uden græsudlæg)	1,0		
Frugtbuske Solbær Ribes Stikkelsbær Hindbær Skove Læhegn Beplantninger	1,0	November - december	Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. BEMERK! Bærkulturer må kun behandles i afgrøderækken samt at buske skal være rodfæstede på voksestedet inden behandling med KERB 400 SC. Dette vil normalt være tilfældet ca. 3 måneder efter udplantning. Rodfæstede buske tåler oversprøjtning med KERB 400 SC.
Planteskolekulturer, 1. års prikledede af løv- og nåletræer	0,875	November - december	Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter
Planteskolekulturer, 2. års prikledede af løv- og nåletræer	1,00		

Jordtyper
Virkningen af KERB 400 SC er utilstrækkelig på jorde med et humusindhold over 5%.

  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
				242836 Date: 27/04/09 Issue : A


EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY





  Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			


EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL



CCL LABEL ITALY




  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
				242836 Date: 27/04/09 Issue : A




EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY




  Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			




EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY




  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			




EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY




  Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			




EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY




  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1  242836 Date: 27/04/09 Issue : A	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE


EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL CCL LABEL ITALY



  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
				242836 Date: 27/04/09 Issue : A

**EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL
CCL LABEL ITALY**








	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	242836 Date: 27/04/09 Issue : A	

Tel: (0044) 191 4917777

SCHAWK!

**EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL
CCL LABEL ITALY**



 SCHAWK! Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 239575/02 Trade Name : KERB 400 SC Country : DENMARK Region : NORTHERN EUROPE Size : 108x140MM Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : 00000000	Specification : EU 5564 Standardisation Level : LEVEL 3 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : 00000000 Operator Initials : BS	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4    	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	242836 Date: 27/04/09 Issue : A			